

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych
– postępowanie nr 01 Z PN 16.

Do dnia 20.01.2016r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. **Dotyczy punktu 8.1.3. lit c) SIWZ:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania urządzenia do parowej dezynfekcji komorowej i dopuści pranie dezynfekcyjne materacy, kołder, koców i poduszek metodą nie powodującą ich uszkodzenia mechanicznego w pralnicach-wirówkach z barierą higieniczną przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii środków piorąco-dezynfekujących?

Dezynfekcja w pralnicach – wirówkach zapewnia nie gorszą skuteczność od dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej. Skuteczność dezynfekcji w pralnicach – wirówkach jest nawet lepsza dzięki wykonywaniu dezynfekcji na czystym, wypranym asortymencie (wg powszechnej wiedzy epidemiologicznej np. zapocony materac, który jest teoretycznie nie zabrudzony wydzielinami i wydaliniami, a jednak zanieczyszczony).

2. **Dotyczy punktu 8.1.3. lit d) SIWZ, rozdziału IV pkt 1, 5 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)**

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga, aby środki transportu, opakowania transportowe do przewozu bielizny szpitalnej spełniały wymogi zawarte m. in. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 0, poz.739).

Należy zauważyć, że wskazany przez Zamawiającego akt prawny dotyczy, jak wskazuje jego nazwa, dotyczy podmiotów prowadzących działalność leczniczą, a nie pralni przemysłowych i ich pojazdów czy stosowanych opakowań. Ważne jest zatem, aby usługa była świadczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi, co w istocie potwierdza opinia sanitarna, której załączania do oferty wymaga Zamawiający. W zawiązku z powyższym prosimy o zmianę wskazanego zapisu.

3. **Dotyczy punktu 11.5 SIWZ, rozdziału III pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ), § 4 ust. 14 projektu umowy**

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający wymaga przedstawienia „Schematu izolowania technologicznego skażeń lub skażeń i usługobiorców” wraz z informacją o podmiotach, na rzecz których wykonawca świadczy usługi? Wg naszej wiedzy żaden akt prawny (ustawa, rozporządzenie) w zakresie przepisów sanitarnych nie wymaga od pralni świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych opracowania i wdrożenia takiego dokumentu. Wykonawca posiada opracowane i wdrożone procedury postępowania z bielizną, transportu bielizny oraz postępowania z bielizną skażoną i znajduje pod stałym nadzorem sanitarnym.

Należy również zauważyć, że wymaganie od wykonawcy obowiązku złożenia informacji o wszystkich podmiotach, na rzecz których wykonawca świadczy usługi nie znajduje podstaw w prawie zamówień publicznych. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane przewiduje możliwość żądania wyłącznie dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy / usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Informacja o innych podmiotach na rzecz których wykonawca świadczy usługi nie ma związku z usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania, dlatego też jej żądanie jest bezpodstawne.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przedstawienia w/w dokumentów.

4. Dotyczy punktu 11.8 SIWZ, rozdziału II pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ):

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie możliwości dokonywania dezynfekcji termiczno – chemicznej bielizny operacyjnej. Skuteczna dezynfekcja nie ogranicza się jedynie do stosowania bardzo wysokiej temperatury, ale jest wynikiem stosowania odpowiednio dobranej temperatury oraz odpowiednio dobranych środków piorących i dezynfekcyjnych.

5. Dotyczy rozdziału II pkt 11 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość pakowania odzieży fasonowej na odrębnych wieszakach, po 5 szt. w jednej folii? Powyższe uzasadnione jest względami ekologicznymi (konieczność utylizacji dużej ilości folii) oraz ekonomicznymi (pracochłonność, koszt zużycia dużych ilości folii), co wpływa na wysokość ceny przetargowej.

6. Dotyczy rozdziału II pkt 24 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ):

Czy Zamawiający mógłby określić jakie byłoby szacunkowe zużycie dzienne w przypadku worków wielorazowego użytku?

7. Dotyczy rozdziału IV pkt 11 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ), § 4 ust. 7 projektu umowy:

Czy w przypadku ważenia kontrolnego, w sytuacji kiedy okaże się, że waga jest wyższa niż wykazana na raporcie, Wykonawca będzie mógł dokonać stosownej korekty?

8. Dotyczy rozdziału II pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, jakie są orientacyjne dzienne ilości bielizny operacyjnej przeznaczonej do prania? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna dla przygotowania wykonawcy do przesyłania Zamawiającemu wymaganych dokumentów.

9. Dotyczy rozdziału II pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści możliwość przekazywania dokumentacji dotyczącej skuteczności procesu dekontaminacji drogą elektroniczną na adres e – mail wskazany przez Zamawiającego? Zgoda na powyższe wpływa na obniżenie kosztów organizacyjnych oraz logistycznych, co wprost przekłada się na korzystniejszą cenę oferty.

Zwracamy się jednocześnie o możliwość załączenia do oferty wykazu parametrów dezynfekcji termiczno – chemicznej z 3 kolejnych cykli prania (pkt 11.8 SIWZ)

10. Pytania dot. treści umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

11. Pytania dot. treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 10 ust. 1 lit. a) słowa „opóźnienie” słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest, aby kara umowna naliczana była w przypadku zawinionego

12. Pytania dot. treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 10 ust. 5 słów „15 % wynagrodzenia brutto” słowami „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

M

13. Pytania dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:


Ad. 1 Zamawiający nie odstąpi od wymogu posiadania urządzenia do parowej dezynfekcji komorowej.

Ad.2 Opis aktualnych wymagań dotyczących transportu bielizny szpitalnej ma głównie charakter merytoryczno – normatywny (np. „Higiena w lecznictwie zamkniętym-szpitalach” , czy Norma PN.EN 14065) a regulacja prawna, która stawia wymagania Zakładom Leczniczym w tym zakresie staje się coraz bardziej ograniczona. Nie mniej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z dnia 29 czerwca 2012 poz.739) w § 26. 1. stwierdza: „Przestrzeń ładunkowa środków transportu żywności, bielizny, odpadów, brudnych narzędzi i sprzętu do dekontaminacji, z wyłączeniem opakowań jednorazowych, jest przestrzenią zamkniętą, odpowiednio do rodzaju ładunku” oraz w § 26. 3. wskazuje zasady higieny dla transportu w obszarze medycznym: „Środki transportu, o których mowa w ust. 1 i 2, są wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję”.

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. Zamawiający ma prawo żądać, aby środki transportu Wykonawcy spełniały warunki, określone w powyższym rozporządzeniu.

Ad.3 Bielizna z zakładów pralniczych jest w swej całości poddawana dezynfekcji w procesach prania odkażającego (zarówno w pralniach szpitalnych jak i komercyjnych) a izolacja skażeń jest opisana w planach higieny tych pralni. Pralnie świadczące usługi dla placówek leczniczych wdrażają RABC (System Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego) zgodnie z zaleceniami normatywnymi a szczególnie z Normą PN.EN 14065 (tekstylii poddawane obróbce w pralni, system kontroli skażenia biologicznego). Zakres tej dokumentacji zależy m.in. od wielkości i rodzaju pralni (wg. „bazy pralniczej”, ilości i charakteru pranych tekstylii). Zamawiający nie wymaga zbioru tych dokumentów, ani też książki „Technologia Pralni” a oczekuje jedynie prostego schematu (np. jednostronicowego algorytmu) rzeczywistego postępowania z bielizną usługobiorców na terenie pralni (poniżej przykład części takiego algorytmu).

Przykład:



Uwaga

Izolacja pomiędzy usługobiorcami będzie zachowana np. poprzez wydzielane „wsady” i „takty” w cyklach pralniczych.

Schemat (algorytm) będzie stanowił pomoc merytoryczną w czasie ewentualnej wizji lokalnej pralni przed podpisaniem Umowy, jak również będzie stanowił część procedury postępowania w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i profilaktyki zakażeń, do których Zakład Leczniczy zobowiązują zapisy Ustawy z dnia 13 lipca 2012r. (o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Obowiązek nadzorowania procedur opisuje również wydawnictwo „Higiena w lecznictwie zamkniętym-szpitalach”. Ponadto pragniemy poinformować, że spis usługobiorców można określić charakterem tych placówek (np. szpital zakaźny, szpital wielospecjalistyczny, szpital dermatologiczny, itd.), nie ujawniając ich nazw własnych. Wykonawca może również skorzystać z uprawnienia określonego w art. 8 ust. 3 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Żądany spis usługobiorców stanowić będzie informację uzupełniającą do Schematu izolowania technologicznego skażeń lub skażeń i usługobiorców, i służyć ma umożliwieniu sprawdzenia jego prawidłowości a w konsekwencji ustaleniu czy oferowane przez Wykonawcę usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W zakresie dokumentów, jakich Zamawiający może żądać na potwierdzenie spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) wymienia w § 6 jedynie przykładowe dokumenty, o czym świadczy użycie sformułowania „może żądać w szczególności”. Zamawiający może więc żądać na potwierdzenie powyższych okoliczności także innych dokumentów, które uzna za zasadne.

Ad.4 Wykaz parametrów dezynfekcji termicznej bielizny operacyjnej z trzech kolejnych cykli, którego wymaga Zamawiający, stanowi ocenę stałości temperatury w kolejnych praniach (powtarzalności zadanej dozy termicznej) w granicach od 60°C do 100°C. Gwarancję stałości dozy chemicznej, Zamawiający upatruje w wymaganym automatycznym dozowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Wybór rodzaju procesów dezynfekcji (termicznej czy termiczno-chemicznej) dla prania odkażającego bielizny w KPCP, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na pakowanie odzieży fasonowej na odrębnych wieszakach, po 5 szt. w jednej folii.

Ad. 6 Szacunkowe dzienne zużycie worków wielorazowego użytku wynosi ok. 30 szt.

Ad. 7 W przypadku ważenia kontrolnego, w sytuacji kiedy okaże się, że waga jest wyższa niż wykazana na raporcie, Wykonawca będzie mógł dokonać stosownej korekty.

Ad. 8 Orientacyjna ilość bielizny operacyjnej przeznaczonej do prania wynosi dziennie ok. od 16 do 21 kg.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania dokumentacji dotyczącej skuteczności procesu dekontaminacji drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, pod warunkiem, że przesyłane dokumenty będą skanami oryginalnych autoryzowanych dokumentów.

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty wykazu dezynfekcji termiczno-chemicznej z 3 kolejnych cykli prania bielizny operacyjnej.

Ad.10 Zgodnie z § 4 ust. 20 projektu umowy Zamawiający za dni robocze uważać będzie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ad. 11 – Ad.13 Zamawiający nie wyraża zgody proponowane zmiany zapisów w projekcie umowy.

OSI ELEKTOS
Kujawsko-Pomorskie Centrum
Dzielnica Zabłocie, 85-200 Bydgoszcz

mgr inż. Andrzej Łukaszewski