

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów myjących i dezynfekcyjnych
– postępowanie nr **11 Z PN 18**.

Do dnia 04.04.2018r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Pakiet nr 2 poz.1 : Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, również mających kontakt z żywnością np. stoliki pacjentów, ściany, meble medyczne, szkło, guma, tworzywa sztuczne, wyposażenie sal chorych, łóżka itp.,z możliwością stosowania w obecności pacjentów, bez zawartości aldehydów, fenoli, alkoholu, kwasu nadoctowego, nie pozostawiający smug na mytych powierzchniach, o nie drażniącym zapachu, o spektrum działania: bakterie, grzyby, prątki, min. wirusy osłonione w max. czasie 15 min.

Preparat ma być gotowy do użytku czy w postaci koncentratu ? W tabeli jest informacja o ilości roztworu roboczego.

Jednak na dole jest zapis: Dzierżawa fabrycznie nowych systemów dozujących dla preparatu z poz. 1 - 5 szt.

Jeżeli chodzi o gotowy preparat w opakowaniu o pojemności 1L to może to być gotowy preparat z rozpylaczem. W takim wypadku nie potrzeba systemu doz.

Jakie są przewidywane zakupy - raz w tygodniu, miesiącu czy kwartalnie?

2. Pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

3. Pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

4. Pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro – w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

5. Pakiet 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniają zapisy SIWZ wykazującegoznacznie szersze spektrum działania wobec B(MRSA, Legionella, Salmonella),Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV,Rota) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny

df
ca

6. Pakiet 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą dopuszczenie do oceny preparatu chlorowego w postaci tabletek do dezynfekcji powierzchni zabrudzonych krwią, wydalinami, wydzielinami, do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego silnie zanieczyszczonego substancją organiczną. Stężenie aktywnego chloru do "warunków brudnych" 6000 ppm. Spektrum działania: bakterie, wirusy(min. Polio, Adeno), grzyby, min.Mycobacterium tuberculosis; min.Clostridium difficile w max. czasie działania 15 min. Opakowanie max 300 tabl. Trwałość preparatu w czasie dostawy - minimum 2 lata. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny

7. Dotyczy załącznika nr 1-1 (Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia), pakiet nr 1, pozycja 2: Z uwagi na fakt, że oferowane płyny sprzedawane są w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających 3 kanistry po 2,8 litra płynu (razem 8,4 litra płynu), Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie oferowanych ilości w dół tj.: do 453,6 litra preparatu (tj.: 162 opakowania po 2,8 litra preparatu czyli 54 opakowania handlowe)?

8. Dotyczy załącznika nr 5 (wzoru umowy), paragraf 9, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru do 72 godzin w dni robocze?

9. Dotyczy załącznika nr 5 (wzoru umowy), paragraf 9, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w ustępie 8 do 50 zł za każdorazowe zaniechanie bieżącej aktualizacji kart charakterystyk?

10. **Dotyczy Pakietu 2 poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni zawierającego śladową ilość alkoholu, który nie pełni funkcji substancji aktywnej i nie jest podawany w etykiecie produktu, o spektrum działania: B, Tbc (M. tuberculosis), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

11. **Dotyczy Pakietu 3 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu spełniającego wymagania SIWZ przebadanego w warunkach brudnych zgodnie z normami europejskimi wobec B, V (Polio, Adeno, Noro), F, Tbc (M. terrae, M. avium), S (C. Difficile) w czasie 15 min, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Zgodnie z zapisem w normie EN 14885, która definiuje cyt: „działanie bójcze wobec prątków gruźlicy - zdolność produktu, w określonych warunkach, do zabijania Mycobacterium tuberculosis, wykazana przez zdolność do redukcji liczby zdolnych do życia komórek organizmu testowego Mycobacterium terre” (zgodnie z Rozdz. 3 ppkt. 3.2.12 oraz ppkt. 3.2.13 Normy EN 14885). Tak więc M. Terre jest prątkiem testowym wykorzystywanym do badań skuteczności preparatów dezynfekcyjnych w Krajach Unii Europejskiej i charakteryzuje się tą samą opornością co M. Tuberculosis. Norma w sposób jednoznaczny podkreśla, że zdolność produktu do zabijania Mycobacterium tuberculosis wykazana jest przez organizm testowy Mycobacterium Terre. Prosimy zatem o dopuszczenie preparatu o spektrum działania na Tbc (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium terrae i Mycobacterium avium).

12. **Pytanie ogólne**

Prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

13. Wzór umowy. Prosimy o wykreślenie par. 9 ust. 3.

14. Wzór umowy par. 9 ust. 7. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 50 zł (...)" na zapis: "(...) w wysokości 20 zł (...)"

15. Wzór umowy par. 9 ust. 8. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 500 zł (...)" na zapis: "(...) w wysokości 50 zł (...)"

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad.1 Zamawiający ściśle określił potrzebną ilość roztworu roboczego preparatu, gwarantującą wymagane spektrum działania, oraz konieczność jego podawania z systemów dozujących. Nie dopuszcza się używania spryskiwaczy.
Przewidywana częstotliwość zakupu- 1x w miesiącu.
- Ad. 2 i Ad.3 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, o ile spełni pozostałe wymagania zawarte w SIWZ – dotyczy pakietu 2 i 3.
- Ad.4 - Ad.6 W Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia Zamawiający określił wymagania i dopuści każdy preparat który je spełni – dotyczy pakietu 2 i 3.
- Ad.7 Zamawiający określił sposób podania ilości opakowań w pkt 3.3 SIWZ i 3.4 SIWZ tj.
„ 3.3 W Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w kolumnie: „Zaoferowana ilość opakowań”, należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną).
3.4 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić tę różnicę w kalkulacji ceny”.
- Ad.8 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Postanowienie § 9 ust. 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„1. *W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru i żądania jego bezzwłocznej wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową lub dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w § 7. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia jej zgłoszenia i powiadomienia osoby, o której mowa w § 6 ust. 2, o decyzji faksem lub środkami komunikacji elektronicznej najpóźniej w dniu, w którym upływają 2 dni robocze, a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu 72 godzin”.*
- Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.
- Ad.10 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni zawierający śladowe ilości alkoholu w substancjach pomocniczych, spełniający pozostałe wymagania zawarte w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (dotyczy Pakietu 2).
- Ad.11 Zamawiający ściśle określił wymagane spektrum działania i dopuści każdy preparat je spełniające. Dla potwierdzenia bójczego działania preparatu zamawiający oczekuje dokumentów zgodnie z pkt 10.3 SIWZ (dotyczy pakietu 3).
- Ad.12 Zamawiający określił sposób podania ilości opakowań w pkt 3.3 SIWZ i 3.4 SIWZ tj.
„ 3.3 W Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w kolumnie: „Zaoferowana ilość opakowań”, należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną).
3.5 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić tę różnicę w kalkulacji ceny”.

Ad.13 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie par. 9 ust. 3. W związku z tym § 9 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9 Reklamacje i kary umowne

- 1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru i żądania jego bezzwłocznej wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową lub dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w § 7.*

Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia jej zgłoszenia i powiadomienia osoby, o której mowa w § 6 ust. 2, o decyzji faksem lub środkami komunikacji elektronicznej najpóźniej w dniu, w którym upływają 2 dni robocze, a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu 72 godzin.

- 2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy lub środkami komunikacji elektronicznej lub zgłoszona telefonicznie i potwierdzona pisemnie.*
- 3. W przypadku powtarzającej się złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub ich zaniechania, a także nieuwzględnienia reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia.*
- 4. W przypadku opóźnienia dostawy lub wymiany towaru na wolny od wad i zgodny z umową w stosunku do terminów podanych w umowie lub zaniechania dostaw, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto każdej części opóźnionej lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia.*
- 5. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w wypadku nieterminowego lub wadliwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 5 ust. 1, 6 - 9 (dotyczy Pakietu 2).*
- 6. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu w terminie wskazanym w §1 ust. 3 umowy do osoby wskazanej w § 6 ust. 2 aktualnych kart charakterystyk preparatu.*
- 7. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdorazowe zaniechanie bieżącej aktualizacji kart charakterystyk – dla każdego oferowanego preparatu, zgodnie z § 1 ust. 3 umowy.*
- 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”*

Ad. 14 i 15 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany projektu umowy.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Mariola Brodowska

14
a