

A.ZP.261.11.2016

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży medycznej ochronnej.

Do dnia 04.04.2016r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Pakiet nr 1, 2, 3, 4

Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności rękawic wymienionych w pakiecie nr 1, 2, 3, 4 z normą PN-EN 455 – 1, 2, 3 i dopuszczenie w ww. pakietach rękawic zgodnych z normą EN 455 – 1, 2, 3. Normy PN-EN są zawsze identyczne z EN, na potwierdzenie czego załączamy zaświadczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

2. Pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,10 mm – 0,12 mm.

3. Pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie wyceny rękawic w op. – 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

4. Pakiet nr 3 – SIWZ pkt.11 ppkt. 11.5

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia dokumentu wystawionego przez producenta oferowanych rękawic potwierdzającego antyalergiczną rękawic oferowanych w pakiecie nr 3 (skuteczność ochrony pracy z chemikaliami oraz ochrona przez cytostatykami będzie potwierdzona badaniami jednostki badawczej).

W pakiecie nr 3 Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych i bezpydrowych, więc są one antyalergiczne „z definicji” i nie ma podstaw do wymagania badań wydanych przez jednostkę badawczą w celu potwierdzenia tego faktu. Ponadto Zamawiający w pakiecie nr 4 również wymaga rękawic antyalergicznych, a jednak Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w zakresie pakietu nr 4 nie muszą potwierdzać antyalergiczności oferowanych rękawic badaniem wydanym przez jednostkę badawczą. Takie działanie Zamawiającego stoi w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji.

5. Projekt umowy – par. 2 ust. 7

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów umownych (par. 2 ust. 7):

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy - między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia w ramach danego pakietu lub między pakietami, bez przekroczenia ogólnej wartości przedmiotu umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

Proponowany zapis umowny jest stanowić obojętnie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może

prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

6. Projekt umowy - §8 ust. 2

Prosimy o zmianę terminu na wymianę towaru z 2 dni roboczych na 4 dni robocze.

7. Projekt umowy - §9 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 9 ust. 1 i 2 umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1% i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany. Wskazanie 0,5% niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru/ 0,5% ceny brutto dostawy wadliwej jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 0,5% wartością niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany".

Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

8. Projekt umowy - §11 ust. 1 pkt. 4)

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

9. Projekt umowy - §11 ust. 1 pkt. 5)

Prosimy o dopuszczenie zmiany umowy w zakresie nazwy produktu i producenta w przypadku gdy zmianie ulegnie nazwa produktu i nazwa producenta jednak sam produkt pozostanie niezmienny.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie w ramach pakietu nr 9 poz.1 czepka z chłonnej włókniny wiskozowej bez dodatkowego potnika, dodatkowo z możliwością wywinięcia części przedniej?
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie w ramach pakietu nr 12 poz.1 myjki pakowanej po 175 szt. w kartoniki gwarantujące higieniczne wyjmowanie i przechowywanie myjek?
12. **Pakiet 3**
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 150 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?
13. **Pakiet 8**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepeków z włókniny 14 g/m²?
14. **Pakiet 12**
Czy Zamawiający wymaga, aby myjki mogły być wykorzystane do mycia pacjentów z użyciem wody?
15. **Pakiet 14**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarze 75x125cm?
16. **Pakiet 3**
Zwracamy się o możliwość zaoferowania“ Rękawice nitylowe o grubości na palcu max 0,14 mm (reszta parametrów bez zmian).
17. **Pakiet nr 11**
Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł składanych pojedynczo?
18. **Pakiet 3:** Czy Zamawiający dopuści przedstawienie raportu końcowego z badań w postaci kart danych technicznych z roku 2015, w zamian za przedstawienie badań technicznych?
19. **Pakiet 10:** czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 20g/m²?
20. **Pakiet 11:** czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?
21. **Pakiet 12:** czy Zamawiający pisząc, że myjka ma być wykonana z materiału celulozowo-**foliowego**, ma na myśli myjki podfoliowane?
22. **Pakiet 12:** czy Zamawiający dopuści myjki poliestrowo-wiskozowe?
23. **Dot. § 9 ust. 1:** czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
24. **Dot. § 10, ust. 2.1:** czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
25. czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
26. **Pakiet 3, poz. 1**
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o nieznacznie różniącej się od wymaganej grubości na palcu 0,11 +/- 0,01mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
27. **Pakiet 4, poz. 1**
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w opakowaniach umożliwiających bezdotykowy ich pobór za mankiet kompatybilnych z naściennym podajnikiem o wymiarach 13,5cm x 13,5cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
28. **Pakiet 10, poz. 1**
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha higienicznego o nieznacznie różniącej się od wymaganej gramaturze min. 24 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
29. **Pakiet 11, poz. 1**
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania prześcieradła w rozmiarze 160x210cm.
30. **Pakiet 14, poz. 1**
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha foliowego o wymiarach 130cm x 80cm
31. **Pakiet 3**
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe o grubości na palcu 0,08mm?

32. Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w opakowaniu a'200szt. z przeliczeniem ilości?

33. Pakiet 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej o rozmiarze szer. 90mm długość min. 180mm o całkowitej szerokości maski wraz z osłoną nie mniejszą niż 170mm.

34. Pakiet 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgiczną z osłoną o dł. min. 170mm, całkowita szerokość maski wraz z osłoną nie mniejsza niż 160mm.

35. Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki pielęgniarские o średnicy w stanie rozciągniętym min. 500mm?

36. Pakiet 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o następujących właściwościach:

- Czepek z wstawką antypotną w części czołowej
- Dzięki specjalnej konstrukcji świetnie podtrzymuje włosy oraz dopasowuje się do kształtu głowy
- Stanowi doskonale zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami
- Wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Doskonała oddychalność i komfort użytkowania
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy

37. Pakiet 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o następujących właściwościach:

- Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m²
- Wiązany na troki
- Wstawka przeciwpotna w części przedniej
- Cienki i przewiewny
- Przeznaczony do ochrony pola operacyjnego przed zanieczyszczeniami (w postaci złuszczonego naskórka oraz włosów)
- Kolor: zielony, niebieski
- Pakowany w worek foliowy
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny

38. Pakiet 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu niezarejestrowanego jako wyrób medyczny?

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

39. Pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje rękawicy z podwójnym oznakowaniem kl. I kat. III?

40. Pakiet nr 2, poz. 1

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie określił pokrycia wewnętrznego rękawic, które ma wpływ na użytkowanie rękawic, ale i na ich jakość i pozwala pod tym względem zróżnicować rękawice bezpydrowe, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawic z wewnętrzną powłoką polimerową z fabryczną informacją o pokryciu wewnętrznym na opakowaniu, co potwierdza, iż każde dostarczane opakowanie zawiera rękawice z taką powłoką?

41. Pakiet nr 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje badań na przenikanie min. 15 cytostatyków oraz min. 11 substancji chemicznych na 1 poziomie ochrony?

42. Pakiet nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic (o zwiększonej ochronie- długość mankietu powyżej 260 mm), z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic pojedynczo w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytych ściennych, pasujące do uchwytów ściennych uniwersalnych (dostarczonych wraz z rękawicami), posiadające folię zabezpieczającą przed zabrudzeniem. Prosimy nadmienić, że opisane w SIWZ rozwiązanie to jedyne rękawice na rynku (1 oficjalny dystrybutor) pasujące do danych uchwytów, w związku z czym zamontowanie takich dozowników zobowiązuje użytkownika do korzystania wyłącznie z opisanych rękawic. Zaproponowana alternatywa, umożliwi natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki. Prosimy zaznaczyć również, że rękawic diagnostycznych nie używa się w warunkach sterylnych, a rękawice pobiera się czystą i zdezynfekowaną dłonią.

43. Pakiet nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

44. Pakiet nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej o długości niewiele różniącej się od wymaganej, tj. min. 180mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

45. Pakiet nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek pielęgniarskiego o gramaturze min. 12g/m², spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

46. Pakiet nr 9, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek chirurgicznego niebieskiego, przylegającego do głowy, wiązanego na troki, w rozmiarze uniwersalnym, konfekcjonowanego w opakowania po 100sztuk, wykonanego w części bocznej z wzmocnionego chłonnego Scrim'u o gramaturze 47g/m², pochłaniającego pot – dzięki czemu czepek nie wymaga dodatkowej wstawki, zaś w części górnej z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 10g/m².

47. Pakiet nr 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha higienicznego konfekcjonowanego w opakowania po 50sztuk. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

48. Pakiet nr 13, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na obuwiu konfekcjonowanych w opakowania po 1000sztuk. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

49. Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie czepek o gramaturze 16g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

50. Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha włókninowego o gramaturze 20g/m²?

51. Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha włókninowego o rozmiarze uniwersalnym odpowiadającym rozmiarowi XL?

52. Pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła z fizeliny o rozmiarze 210x160 o gramaturze 22g/m²?

53. Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek pakowanych w opakowaniach po 100 szt.?

Zgodnie z art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu zgodności rękawic z norma PN-EN 455 – 1,2,3 i dopuszczenie w pakietach 1, 2, 3 i 4 rękawic zgodnych z normą EN 455 – 1,2,3.
- Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania proponowanych rękawic.
- Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania rękawic nitrylowych w opakowaniu 200 sztuk. Ze względu na specyfikę szpitala wielkość opakowania nie może przekraczać 100 sztuk.
- Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości potwierdzenia antyalergicznego oferowanych rękawic w ramach Pakietu 3 poprzez oświadczenie producenta. W Pakiecie 4 nie jest wymagane potwierdzenie badaniami, ponieważ ich antyalergiczną nie jest priorytetem.
- Ad.5 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowień ust. 7 § 2 projektu umowy.
- Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dotyczącego wymiany towaru.
- Ad.7 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w treści projektu umowy.
- Ad.8 W §11 ust. 1 pkt. 4) przewidziana jest możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu obowiązywania umowy – w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wskazanym w § 3 ust. 1 kwota stanowiąca 80% kwoty ceny brutto w ramach któregośkolwiek z pakietów określonej § 1 ust. 2 umowy nie zostanie wykorzystana, okres obowiązywania umowy może zostać przedłużony bez zmiany cen jednostkowych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.

Ust. 8 tego paragrafu przewiduje, że z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić każda ze stron. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. Zgodnie zaś z ust. 10 wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.


Z powyższych postanowień wynika, że umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu, a wydłużenie jej obowiązywania może być dokonane tylko w formie zmiany umowy, co wymaga zgody obu stron na taką zmianę.

- Ad.9 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i nadaje pkt 5) ust.1 §11 następujące brzmienie:

„5) w zakresie nazwy produktu i producenta, w przypadku gdy zmianie ulegnie nazwa produktu lub nazwa producenta jednak sam produkt pozostanie niezmienny, a także w przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji danego towaru objętego umową, braku dostępności towaru - na inny towar o takich samych parametrach lub cechach, przy czym cena zamiennego towaru nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa;”

- Ad.10 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowanie czepka bez wszytego potnika.
- Ad.11 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania myjek pakowanych po 175 sztuk w kartoniki. Maksymalne opakowanie to 50 szt.
- Ad.12 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania rękawic w opakowaniu 150 sztuk. Ze względu na specyfikę szpitala wielkość opakowania nie może przekraczać 100 sztuk.
- Ad.13 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania proponowanych czepków. Grubość włókniny została ściśle określona w opisie przedmiotu zamówienia, gramatura włókniny wynosi nie mniej niż 17 g/m².
- Ad.14 Zamawiający wymaga aby myjki były wykorzystywane do mycia pacjentów z użyciem wody.
- Ad.15 Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie fartuchów w rozmiarze 75x125 cm.
- Ad.16 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania proponowanych rękawic.
- Ad.17 Zamawiający nie wymaga zaferowania prześcieradeł składanych pojedynczo.
- Ad.18 Zamawiający wymaga przedstawienia wyników na potwierdzenie spełniania wymogów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
- Ad.19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie proponowanych fartuchów. Grubość włókniny została ściśle określona w opisie przedmiotu zamówienia, wymagana gramatura włókniny wynosi nie mniej niż 25 g/m².

- Ad.20 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania prześcieradła o rozmiarze 160x210 cm.
- Ad.21 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjki podfoliowanej, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.
- Ad.22 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych myjek.
- Ad.23-25 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany projektu umowy.
- Ad.26 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanych rękawic.
- Ad.27 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic pasujących do większego podajnika niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- Ad.28 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanej gramaturze. Grubość włókniny została ściśle określona w opisie przedmiotu zamówienia, gramatura włókniny wynosi nie mniej niż 25 g/m².
- Ad.29 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania prześcieradła o rozmiarze 160x210 cm.
- Ad.30 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie fartuchów w rozmiarze 80x130 cm.
- Ad.31 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych rękawic.
- Ad.32 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic pakowanych po 200 sztuk. Maksymalne opakowanie to 100 szt.
- Ad.33 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych masek chirurgicznych.
- Ad.34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych masek chirurgicznych z osłoną.
- Ad.35 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych czepków pielęgnarskich.
- Ad.36 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych czepków.
- Ad.37 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych czepków.
- Ad.38 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu nie zarejestrowanego jako wyrób medyczny.
- Ad.39 Zamawiający nie wymaga zaoferowania rękawic o proponowanym oznakowaniu.
- Ad.40 Zamawiający nie określa gdzie ma być zawarta informacja o wewnętrznej powłoce rękawic. Zaoferowany produkt musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
- Ad.41 Badania na przenikanie min. 15 cytostatyków oraz 11 substancji chemicznych na 1 poziomie ochrony spełniają wymagania Zamawiającego.
- Ad.42 Rękawiczki z Pakietu nr 4 muszą pasować do uchwytów naściennych o wymiarach określonych w SIWZ (opakowanie może być mniejsze). Zamawiający podkreśla, że opisane rękawice nie są jedynymi na rynku.
- Ad.43 Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane po 150 sztuk.
- Ad.44 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych masek chirurgicznych.
- Ad.45 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych czepków pielęgnarskich.
- Ad.46 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych czepków chirurgicznych.
- Ad.47 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartuchów higienicznych pakowanych po 50 sztuk.
- Ad.48 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ochraniaczy w opakowaniach po 1000 sztuk.
- Ad.49 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych czepków.
- Ad.50 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych fartuchów.
- Ad.51 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fartucha o rozmiarze uniwersalnym.
- Ad.52 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych prześcieradeł. Minimalna gramatura prześcieradła została ściśle określona w opisie przedmiotu zamówienia.
- Ad.53 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie myjek pakowanych po 100 sztuk. Maksymalne opakowanie to 50 szt.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Opieki i Logistyki Pielęgniarskiej

mgr Anna Jędrzejewska

