

Bydgoszcz, dnia 09.07.2018 r.

Postępowanie nr 22 Z PN 18

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych-mikrobiologicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą dodatkowych modułów inkubacyjnych i aparatu do barwienia.

Modyfikacja

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegającej na zmianie treści **Pakietu 2 i 6** (załącznik nr 1-2 i 1-6 do SIWZ).

Zmodyfikowane Formularze cenowe/Przedmiot zamówienia - w załączeniu.

Oferty należy składać na zmodyfikowanych załącznikach.

II. W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ, Zamawiający przedłuża **termin składania ofert do dnia 26.07.2018r. godz. 10:00** i jednocześnie termin otwarcia ofert ustala na dzień **26.07.2018r.godz.10:30**
– zmianie ulega odpowiednio treść punktów 18.14, 19.2 i 19.4 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

„18.14 *Oferta powinna być złożona w 2 zamkniętych kopertach.*

*Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj. Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminarystyczna 1, 85-326 Bydgoszcz, oraz oznakowana następująco: **OFERTA** – przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych-mikrobiologicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą dodatkowych modułów inkubacyjnych i aparatu do barwienia.; Postępowanie nr 22 Z PN 18. Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 26.07.2018r. godz. 10:30.*

Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, by można ją było odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie.

19.2 Termin składania ofert upływa z dniem 26.07.2018r. o godz. 10:00.

19.4 Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 26.07.2018r. godz. 10:30”.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr. Małgorzata Brodowska