

Bydgoszcz dnia 20.05.2019 r.

E.ZP.261.27.2019

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

### *Modyfikacja*

Zamawiający – w związku z dużą ilością pytań do treści SIWZ jakie wpłynęły w ramach przedmiotowego postępowania oraz brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi, przy zachowaniu terminu wynikającego z art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.*) – **przedłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2019 r. godz. 10:00** i jednocześnie termin otwarcia ofert – ustala na dzień **28.05.2019r. godz. 10:30.**

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Zmianie ulega odpowiednio treść punktów 18.14, 19.2 i 19.4 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

18.14 „Oferta powinna być złożona w 2 zamkniętych kopertach.

*Koperta zewnętrzna* powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj. Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, oraz oznakowana następująco: **OFERTA – przetarg nieograniczony na świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii Postępowanie nr 27 Z PN 19**

*Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 28.05.2019 r. godz. 10:30.*

*Koperta wewnętrzna* powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, by można ją było odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie.

19.2 Termin składania ofert upływa z dniem 28.05.2019 r. o godz. 10:00.

19.4 Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 28.05.2019 r. godz. 10:30.”

Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych  
(*tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.*).

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy  
mgr Mariola Brodowska