

ZAWIADOMIENIE II

o wyborze najkorzystniejszej oferty
w ramach procedury konkursowej

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

Dyrekcja Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na dostawę materiałów do sterylizacji, dokonano wyboru Ofert następujących Wykonawców:

<p><i>Oferta nr 2</i> KTG SEMIGAT S. A. ul. Ratuszowa 11 lok. 318, 03-450 Warszawa</p> <p>Pakiet 7: cena brutto – 233,28 zł Pakiet 9: cena brutto – 64,61 zł Pakiet 10: cena brutto – 2 012,74 zł</p>	<p><i>Oferta nr 3</i> STERIGAT Sp. z o.o. ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa</p> <p>Pakiet 2: cena brutto – 22 842,00 zł Pakiet 4: cena brutto – 3 725,22 zł Pakiet 16: cena brutto – 276,75 zł</p>
<p><i>Oferta nr 5</i> MEDIA – MED. Sp. z o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków</p> <p>Pakiet 11: cena brutto – 2 652,00 zł Pakiet 14: cena brutto – 388,80 zł Pakiet 15: cena brutto – 639,60 zł Pakiet 18: cena brutto – 90,72 zł</p>	<p><i>Oferta nr 6</i> Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra</p> <p>Pakiet 20: cena brutto – 2 829,60 zł</p>
<p><i>Oferta nr 7</i> INFORMER MED Sp. z o.o. ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań</p> <p>Pakiet 1: cena brutto – 17 058,60 zł Pakiet 5: cena brutto – 1 749,60 zł Pakiet 6: cena brutto – 729,00 zł Pakiet 12: cena brutto – 1 241,58 zł Pakiet 13: cena brutto – 2 116,98 zł</p>	

Pakiet 3 i 21 postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert, a w przypadku **Pakietu 19** -brak ważnej oferty.

Pakiet 8 postępowanie unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Pakiet 17 postępowanie unieważnione z uwagi na złożenie ofert o tej samej cenie.

Umowy z w/wym. Wykonawcami zostaną zawarte nie wcześniej niż w dniu 09.02.2016r.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

lek. *Bogusław Jasik*